


**Nilfisk**

# Centrální vysavače

Více, než jen obyčejné vysávání



[www.nilfisk.cz](http://www.nilfisk.cz)



ČISTIČKA A UKLÍDOVÁ TECHNIKA  
Jana Procházková Černá  
533 22 Býšt č.p.162  
tel./fax: 466 689 261  
(ČQ: 27139511) DIČ: CZ5058170767  
[www.myval.cz](http://www.myval.cz)

**Nilfisk**

# Nilfisk

## Snadná cesta k čistotě



### Vysávání je přirozenou součástí úklidu v domácnosti.

Je to jeden z těch nevyhnutebných úkolů, které si většina lidí spojuje s taháním těžkého stroje, neohrabanstí, nepříjemnými pachy z horkého motoru a samozřejmě, hlukem. Navíc obyčejný domácí vysavač vytváří takové prachové bouře, že za sebou zanechává téměř stejně nečistot, jako sám vysaje. Ale je tu alternativa...

Centrální vysavač Nilfisk odstraňuje prach z domu nadobro, což znamená, že nemusíte vysávat až tak často. Navíc centrální vysavač Nilfisk je tak tichý, že můžete třeba poslouchat hudbu, zatímco pracujete a zároveň nerušíte ani zbytek rodiny. Toto jsou jen některé z výhod, které činí vysávání méně náročným. Proto je Nilfisk víc než jen vysavač.

U běžných vysavačů má motor tendenci zahřívat prachový sáček, který způsobuje vznik zápacího. Zároveň některé z malých prachových částic mohou uniknout kolem filtru a zůstávají v místnosti, kde potom cirkulují ve vzduchu. Dobrý filtr je samozřejmě částečným řešením, ale filtr sám o sobě nemůže odstranit problém. Je-li současně prachový sáček příliš plný, výkon vysavače se výrazně snižuje a ještě více prachu cirkuluje zpět do místnosti.



Mikročástice jsou vyfukovány mimo objekt



Diskrétní zásuvky jsou namontovány přímo na stěně



Možnost vysávání se sáčky či bez nich



Úžasný sací výkon



Nízká hladina hluku



Snadná instalace do nových i starých domů

Za normálních okolností, je vysávání více potřeba než zábava. Není to dřina, ale nikdo z rodiny se do vysávání nehrne, protože je tato práce spojená s prachem, hlukem, zápachem odpadního tepla z motoru a nošením těžkého stroje po domě – mezi nábytkem, do rohů, nahoru a dolů po schodech. Prostě trochu nuda.

Centrální vysavač změní všechno. Je tichý, bez zápachu, lehký a velmi praktický, měníc opakující se domácí práce ve snažší a příjemnou povinnost. S vysavačovou jednotkou, umístěnou například, ve sklepě, nebo na jiném místě v domě, kde nepřekáží, je to jediné, co musíte nosit kvůli vysávání, hadice.

Díky vhodnému počtu zásuvek, instalovaných ve zdi, můžete přepojovat hadici od zásuvky k zásuvce podle potřeby a pokrýt tak celou plochu vašeho domova. Zásuvky jsou připojeny k sací jednotce pomocí potrubí. Trubky dopraví nečistoty do centrální nádoby na prach, kterou budete muset vyprazdňovat maximálně jednou, či dvakrát za rok, kdy už kontejner bude zaplněn. To je velmi pohodlné, hygienické a flexibilní řešení, které je možno realizovat v jakémkoli domě či bytě.



**Toto je  
zásuvka  
Vašeho nového  
centrálního  
vysavače ...**



**Podlahová zásuvka**  
Mosazná antik:  
Chromová:  
Bílá:

**Obj. číslo**  
42000242  
42000243  
42000414



**VacPan**  
Černá:  
Alu:  
Bílá:

**Obj. číslo**  
42000235  
42000237  
42000233



**Zásuvka**  
Alu/Černá:  
Alu:  
Bílá:

**Obj. číslo**  
42000226  
42000224  
42000200

# Nilfisk

## Lepší vnitřní klima



### Lepší vnitřní klima

#### Žádné zbytky prachu a zápachu.

Díky centrálním vysavačům Nilfisk se nenacházíte ve stejné místnosti, kde se nachází motor vysavače, proto necítíte žádné nežádoucí účinky z vysávání. Centrální vysavač totiž nevýří prach za sebou, všechny nečistoty jsou doprováděny rozvodem do jímky a vzduch potom mimo dům. To znamená, že všechny vysávané pachy a prach jsou odváděny mimo obytné plochy ihned po vysání.

#### Likvidace zvířecích chlupů a alergenů

Je důvodem, proč jsou centrální vysavače nevhodnějším řešením pro alergiky. Díky sacímu výkonu a celkové koncepci snižují množství alergenů v obytných prostorách a to ať už se jedná o mikročástice prachu, nebo například zvířecí chlupy.

#### Klidné pracovní prostředí

Zatímco běžné vysavače jsou poměrně hlučné, centrální vysavač pracuje tak tiše že můžete poslouchat hudbu, používat telefon, nebo se bavit s dětmi, zatímco vysáváte. Nejste rušeni hlukem motoru a jste v doslechu všeho, co vás zajímá.



Polyesterové sáčky 20 litrů  
Obj. číslo: 42000317



Návlek na hadici, 9m  
Obj. číslo: 42000303



Kombi hubice  
Obj. číslo: 42000142

### **Silný sací výkon**

Sací výkon je silný a neměnný. Rychlosť proudění vzduchu v potrubí je ve všech místech 100 km / h, a díky kónickému tvaru hadice (šířší na konci, než na vstupu hubice) neblokují žádné předměty průtok.

### **Lepší ergonomie**

Většina lidí tráví několik hodin měsíčně vysáváním. Proto je smysluplné, zvážit způsob, jakým se pohybovat, ohýbat a stát. Příslušenství centrálních vysavačů Nilfisk má měkčené rukojeti pro příjemný úchop ruky. Teleskopické trubky se snadno nastavují, aby odpovídali vaši výšce. Hadice jsou velmi lehké a pohyb je tedy mnohem snažší, než s konvenčním vysavačem.

### **Výhody centrální vysavačů**


- Skvělý sací výkon zlepšuje vnitřní klima
- Pracují velmi tiše bez zásahu do života kolem sebe
- Lehká a snadno ovladatelná – usnadňují pracovní podmínky
- Výkon a extrémní účinnost při likvidaci nečistot z domácích zvířat
- Účinné opatření proti astmatu, ekzému a jiným projevům alergií
- Proti běžným vysavačům zkracuje čas potřebný na vysávání
- Hadice 9 m není nikdy příliš krátká pro úklid v rozích
- Snadný úklid schodů



**Řezačka na trubky**  
Obj. číslo: 42000300



**Vstup pro příslušenství**  
Obj. číslo: 42000540



**Kovový závěs hadice**  
Obj. číslo: 42000133

# Nilfisk

## O krok napřed díky nejmodernější technologii



### Nová generace Centrální vysavačů Nilfisk je o krok napřed

Nová generace centrálních vysavačů Nilfisk rozhodně není šedým průměrem.

Nilfisk Supreme je první třídou na trhu osazenou bezdrátovou technologií - tedy umožňující komunikaci příslušenství a agregátu bez nutnosti instalace ovládacího kabelu.

Tato koncepce s sebou nese řadu dalších výhod proti standardní koncepci. Pro příklad instalace v domácnosti je jednodušší, než předtím, protože nejsou třeba žádné kably, které mají být umístěny ve stěnách. Za druhé, hmotnost 9 metrů dlouhé hadice klesne na pouhých 1,8 kg, protože již není třeba kovových drátů uvnitř. Navíc je hadice ještě pružnější než předtím. Je-li, například 9 metrů více, než potřebujete, nemusíte žádat prodejce o extra hadici, ale můžete zkrátit hadice do požadované velikosti sami.

A především, bezdrátový přenos má tu úžasnou vlastnost, že umožňuje obousměrnou komunikaci mezi agregátem a uživatelem. Běžně je vysavač napájen z elektrické sítě a k zapnutí dojde, jakmile zasunete hadici do zásuvky. A opačně, jakmile odpojíte hadici, vysavač se okamžitě vypíná.

S bezdrátovým centrálním vysavačem si můžete volit ovládání a kontrolu všech funkcí - ZAP / VYP, sílu sacího výkonu, stav prachového sáčku, atd. – a vše se přenáší přímo na displej na rukojeti vaší hadice. Nicméně, vše závisí na typu příslušenství, které si vyberete. Nilfisk nabízí více typů, určených pro bezdrátovou komunikaci. Jeden komunikuje pomocí LED diod a druhý LCD displejem.



Flexibilní hadice 1-6 m  
Obj. číslo: 42000122



Teleskopická trubka  
Obj. číslo: 42000145




Kartáčková hubice  
Obj. číslo: 42000144

## **Snadná instalace** **- i v existujícím domě**

### **Umístění vysavačové jednotky**

Agregát může být instalován kdekoli v domě a vy jej musíte pouze několikrát ročně vyprázdnit. Pozor, výfuk vysavače by měl být ideálně vyveden mimo interiér.



1. Garáž
2. Podkroví
3. Technická místnost
4. Sklep



**Instalace rozvodů  
ve skříně**



**Kryt rohu**

### **Rozvod trubek**

Diskrétní instalace, či instalace rozvodu pod omítkou je vždy možná, protože existuje nespočet možností, kudy trubky vést. Jsou to např.:

- |                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| • Podkroví           | • Šachta            |
| • Technická místnost | • Kuchyňská linka   |
| • Strop sklepa       | • Nepoužívaný komín |

### **Spoje v rozvodu**

Spojování komponent je velice rychlé a efektivní, díky použití speciálního lepidla, které vytvoří pevný, vzduchotěsný spoj. Vruty jsou třeba pouze pro připevnění vstupů pro hadice a podlahových zásuvek Vac Pan.



**Štěrbinová hubice**  
Obj. číslo: 42000139



**Polyesterové sáčky 10 litrů**  
Obj. číslo: 42000473



**HEPA filtru**  
Obj. číslo: 42000480

# Nilfisk

## Volba je na Vás



### Servis a kvalita

Centrální vysavače Nilfisk poskytují tu nejvyšší kvalitu. Všechny výrobky jsou testovány pro mnohaletý provoz, proto společnost Nilfisk poskytuje 5 let záruku na motor všech jednotek.

Nejen stroje jsou však testovány. Například kolečka na kombinované hubici Nilfisk jsou testována tak, aby jejich životnost byla minimálně 500 km.



**Manual**  
9 m  
12 m

**Obj.číslo**  
42000530  
42000533



**Wireless+**  
9 m  
12 m



**Deluxe**  
9 m  
12 m

**Obj.číslo**  
42000532  
42000535

### Vzájemná kompatibilita

Všechny rukojeti jsou navrženy s cílem poskytnout vám tu nejlepší ergonomii, kvalitu a příjemný vzhled.

Bez ohledu na typ stroje a příslušenství, všechny centrální vysavače Nilfisk jsou vzájemně kompatibilní. Můžete je kombinovat jak jen se to hodí a navíc, kdykoli si můžete svou výbavu vylepšit.

Díky bezdrátovému centrálnímu vysavači máte všechny funkce - zapnutí/vypnutí, sací výkon, stav sáčku a vysavače, atd. přímo na displeji na rukojeti, odkud jej můžete ovládat. Možnost ovládání záleží na typu rukojeti, kterou si vyberete.

Nilfisk nabízí více různých typů příslušenství, z nichž dva jsou vybaveny obousměrnou bezdrátovou komunikací, jeden má LED a druhý LCD displej.





## Příslušenství



Vlastnosti	Hadicová sada Manual	Hadicová sada Wireless+	Hadicová sada Deluxe
Dosah signálu od agregátu (m)	-	50 max.	50 max.
Hmotnost (kg)	1,7	1,8	1,8
Indikátor zaplnění sáčku	Ne	LED	LCD
Řízení výkonu	NE	LED/3 rychlosti	LCD/5 rychlostí
Měkčené madlo rukojeti	Ano	Ano	Ano
Obousměrná komunikace	Ne	LED	LCD
Click systém	Ano	Ano	Ano
<b>Standardní výbava</b>	<b>Objednací číslo</b>		
Teleskopická trubka	42000145	•	•
Kombi hubice	42000142	•	•
Držák hadice	42000313	•	•
Štěrbínová hubice	42000139	•	•
Hkartáčová hubice	42000144	•	•
Hubice na čalounění	42000143	•	•
<b>Objednací číslo 9 m</b>	42000530	42000531	42000532
<b>Objednací číslo 12 m</b>	42000533	42000534	42000535

• Standardní výbava

### Rukojeť Manual

Centrální vysavač se zapíná, jakmile je hadice zapojena do zásuvky. Žádné ovládací prvky nejsou k dispozici. K ovládání je nutný 12V elektrický rozvod.

### Rukojeť Wireless+

Rukojeť s LED displejem podává informace pomocí blikání, pokud je nutné vyměnit sáček, vyčistit filtr, je blokován průtok vzduchu, agregát je přetížen, nebo je nutné kontaktovat servis.

### Rukojeť Deluxe

Rukojeť s LCD je vybavena displejem, který vám podává informace o nutnosti vyprázdnění sáčku, vyčištění filtru, blokování průtoku vzduchu a přehřívání agregátu. Také indikuje, pokud je mimo dosah signálu a sděluje nastavenou sací sílu agregátu (5 stupňů). Deluxe rukojeť má také indikátor stavu baterie.



## Agregáty



### Výkonové parametry

	Supreme 100	Supreme 150	Supreme 250	Supreme LCD
Výkon (W)	1300	1300	1500	1700
Sací výkon (AirWatt)	642	642	691	728
Průtok vzduchu (l/min.)	3420	3420	3480	3540
Podtlak (kPa/mbar)	30/300	30/300	33/330	33/330
Doporučená max. podlahová plocha (m <sup>2</sup> )	100	150	250	500
Doporučená max. délka rozvodu (m)	30	30	50	70
Jímka na nečistoty (l)	-	25	25	25
Systetický sáček (l)	10	20	20	20
Hlučnost dB(A)	66	66	66	66

### Vlastnosti

Bezsáčkové používání	•	•	•	•
Samocisticí filtr	•	•	•	•
Ovládání kabelem 12 V*	•	•	•	•
Bezdrátové ovládání*	•	•	•	•
SoftStart	•	•	•	•
LCD displej na agregátu				•
Indikátor zaplnění sáčku	Wireless/Deluxe	Wireless/Deluxe	Wireless/Deluxe	•
Rozměr dxšxv (cm)	40x36x43	40x36x80	40x36x80	40x36x80
Hmotnost (kg)	5,5	6,5	6,7	6,7
Délka el. kabelu	2,5	2,5	2,5	2,5

### Objednací číslo stroje

42000520

42000521

42000522

42000523

\* V návaznosti na použité příslušenství



ČISTICÍ A ÚKLIDOVÁ TECHNIKA  
 Jana Procházková Černá  
 533 22 Býšť č.p. 162  
 tel./fax: 466 689 261  
 IČO: 67433511, DIČ: CZ6058170767  
[www.myval.cz](http://www.myval.cz)